

# 稻作

砂質水田漏水  
注意肥料流失

時施用第一次與第二次肥料？  
〔問〕〔1〕砂質土水田，插秧後何失？  
〔答〕砂土水稻如何施肥，才能減少肥分流失？

秧後幾天開始？〔屏東東港鎮大潭里九五號蘇清文〕

〔答〕普通在高屏地區砂質土水田失？  
〔問〕〔1〕預防病蟲害發生，第一次噴藥應在插秧後幾天開始？〔屏東東港鎮大潭里九五號蘇清文〕



為閣下介紹新藥！

## 試驗場，薦農家，特別推薦

全世界銷路最大，信譽最好之  
英國 1 萬倍增強浸透性展着劑

# 愛展 AIXON

1 萬倍展着劑愛展何以受特別推薦？

- ①展着劑所不可或缺的要件（固着性、濕展性、懸垂性、乳化性）均兼而有之。
- ②對於一切農藥微量要素，肥料用葉面散佈劑均萬能使用。
- ③無藥害、無毒性可安心使用。
- ④使用 10,000 倍最省錢最經濟。

展黏之好不可思議

英國 PLANT PROTECTION LTD

榮譽出品

臺灣：經華貿易股份有限公司  
總經銷



●全省各大農藥行均售●

，插秧後十一十二天施用第一次肥料，二十二十二天再施用第二次肥料，均在中耕除草同時施用。

〔2〕砂質土水田容易漏水，缺少腐植質，保肥力較弱，肥分易隨水漏失，肥效消失較快，欲長久保持肥分可採用：(1)增過多，以增加水稻吸收利用，減少流失。據試驗砂質土水田

施用硫酸鉀分五次，即基肥二十多，追肥三  
次各二十多及穗肥二十分，其效果較佳。(2)  
淺水中施肥：深水中施肥時，肥料多溶在水  
中，不被土壤吸收保持，最好在灌水前施用  
肥料。但在缺水地區，或低濕田及雨季必須  
施肥時，亦應注意在淺水中施用，並注意施  
肥後一星期內田水不外流。在沿海地區（如  
東港等），乾燥季土壤易呈鹹性反應，銨態  
氮容易揮失，應注意灌水。(3)多施有機質肥  
料：每分地施用腐熟堆肥一千二百公斤左  
右，於整地前犁入土壤中，增加土壤腐植質

未推廣稻種不可栽培

〔問〕請問現在嘉義縣太保鄉一帶很

流行蔬菜品種「南紅四〇號」品種，產量  
很高，五十四年度一期作普通當九千公斤  
一二期作甲當有八千公斤，收穫量可以說相  
當好，為何農會不准收購，是何原因？（官  
田鄉隆田村一〇二號陳順昌）

〔答〕〔1〕該項品種，因未經改良場

土壤選擇不嚴，可以栽培。

〔嘉義朴子鎮南竹里五九號陳德來〕

〔2〕目前僅內銷，尚無外銷。因私人繁殖

種苗甚多，栽培面積無調查。

〔3〕臺南地區適宜「愛文」品種，高屏地

區適宜「海頓」、「愛文」及「吉祿」三品

種，鳳山熱帶園試所有苗木出售，又嘉義及

鳳山地區，各大果苗圃均有出售。

〔4〕甜棗可與櫻桃間作，待櫻桃至四五

年後，即將甜棗砍除，甜棗無外銷希望。（王兆全）

## 樹果

省產櫻果尚無外銷

各地宜選適宜品種

〔問〕櫻果的抗旱抗濕性較強，對

四種是否可與櫻果間作？有無外銷？

〔答〕〔1〕櫻果的抗旱抗濕性較強，對

土壤選擇不嚴，可以栽培。

〔2〕目前僅內銷，尚無外銷。因私人繁殖

種苗甚多，栽培面積無調查。

〔3〕臺南地區適宜「愛文」品種，高屏地

區適宜「海頓」、「愛文」及「吉祿」三品

種，鳳山熱帶園試所有苗木出售，又嘉義及

鳳山地區，各大果苗圃均有出售。

〔4〕甜棗可與櫻桃間作，待櫻桃至四五

年後，即將甜棗砍除，甜棗無外銷希望。（王兆全）

世界唯一!!

現貨供應（豐原郵政信箱 36 號）  
電話 637

• 信用可靠 •



• 世界著名 •

(防止落果用)

植物生長調整劑


# 愛蒙 AIMON

落果防止に科學の勝利  
それは落果防止劑愛蒙です

愛蒙係粉狀合成的特製品用以刺激及加速插梗與壓條等的生根，誘導鳳梨開花及預防柑桔、梨、芒果、葡萄、荔枝、桃、李與一切瓜類，果實在收穫前落下。

枝が折れても實は落ちない。

「バラ（薔薇）與瓜類ウドンコ病白粉病特效藥免費贈送樣品函索即寄。」



英國 PLANT PROTECTION LTD 荣譽出品

現貨供應  
台北市郵政信箱 1764 號



## 三至六月間種植

柑桔園防風林遮蔭  
應在秋末冬初設立

**廣秋冬蕉**，鄉公所並舉辦代購蕉苗，並予每株補助五角（臺北縣雙溪鄉），是否事實？

(二)臺北縣是否適於秋冬蕉之栽培？有無經濟栽培價值？

(三)將來生產之香蕉，是否可比照中南部外銷？

四、將來本省香蕉是否會有生產過剩之虞？

(四)如欲生產秋冬蕉，北部應採用何時萌發的香蕉？何時種植？（基隆市仁二路二五號連世貴）

**【答】：**(一)北部秋冬蕉推廣目標為三百

公頃，有些鄉鎮每株有〇・五一—〇元的補助金。雙溪、帶面積零星，現並無包裝場

可應用，如運至淡水或土林包裝場，中途易擦傷，且增高生產成本。（集販面積須在一百公頃以上方能新設包裝場）

(二)臺北縣下產秋冬蕉品質佳良，尚可經濟栽培，惟生產期間較中南部稍長。

(三)將來生產之香蕉雖可照中南部外銷，但目前之收購量（九—三月）每月臺北青果合作社僅限三千籠。（每籠四十八公斤）

(四)將來香蕉是否會發生生產過剩問題，須看外銷市場之需要而定，若以目前之栽培趨勢，甚有生產過多之處。

(五)在北部種植秋冬蕉，適期為三—六月間。（翁仁祿）

## 小霧有利梅樹結果

霧過多對結果不利

**【問】：**梅花盛開時，據說偶有小霧雨遮覆，使結果率更為良好，是何原因？（南投縣水裡鄉振昌大合流坪謝英彬）

**【答】：**梅花盛開時，偶有小霧雨遮覆，可能影響花粉之發芽，藉以增進授精率，此時空氣中濕度較大，結果率可能較為良好。但如霧雨過多時，則有不良之影響。（朱長志）

年多，長得很高，致影響柑園日照，應如何整理，才不致妨礙日照及防風效果？（花蓮郵局三七號信箱施朝清）

**【答】：**假使椪柑園面積小，刺竹或長枝竹防風林長大，確有影響日照並有減產現象，但如是甜橙類如柳丁、雪柑園，種植刺

竹或長枝竹而稍有遮蔽，反而生育健強，柑葉濃綠，果實皮光滑等好處。如是椪柑園即應於秋末冬初，將防風林疏伐十二至三%，即花芽分化前施行。以增日照。（嚴夢如）

## 作旱

委可做家畜飼料

**【問】：**附上標本請問是何作物？

**【答】：**(一)此作物適合本省栽培嗎？何時種植？何時收割？如何管理？每公頃產量若干？

(二)此作物可以吃嗎？或可當家畜飼料？據說可做糯米之代用品，是否確實？

(三)此作物何處有售？價格若干？

(四)甘蔗收穫後之旱地，土壤濕度約有六十%，未知以種何種作物較合經濟利益？因該土地至明年六月末才能播種第二期作水稻。

(五)據南柳營鄉太康村一六八號顏瑞傳。

**【答】：**(一)所寄標本是黍（キビ）。

(二)除兩期作水稻外，旱地砂質壤土適合栽培。播種適期春作為三月上旬至三月下旬，秋作為七月下旬—八月上旬，播種後約三個月即可收割。管理方法與高粱略同，每公頃產量二千二百公斤至三千四百公斤。

(三)黍可食且可做家畜飼料，通常做糯米代用品，做「麻糬」。又脫粒後之穀殼，可利用製造掃帚。

(四)本省近年沒推廣，價格不詳。

(五)甘蔗收穫後適於栽培豆類、雜交玉米或雜交高粱等作物。（陳明）

# 農友們！！增加您的收益

## 請用：正豐牌農藥……



正豐化學股份有限公司

臺中縣霧峰

電話：六三號

農藥字第310號  
農藥字第322號  
農藥字第506號  
農藥字第225號

農藥字第100號  
農藥字第680號

農藥字第511號

農藥字第258號  
農藥字第349號

農藥字第305號  
農藥字第214號

寶能正美  
利敵豐粒  
多師松松  
乳乳劑  
劑劑劑

西樂生殺菌劑  
可美農乳劑

新滅菌液劑

利果松乳劑  
機械油乳劑

毒線蟲70E  
地蟲死乳劑

水稻螟蟲特効藥

水稻稻熱病防治

水稻紋枯病防治

柑桔蚜蟲紅蜘蛛防治

柑桔果樹介壳蟲防治

蘆筍根瘤線蟲特效藥

蘆筍斜紋夜盜蟲特效藥

葉

豐

唐

藥

(二)種子何處購買？其價格多少？

(三)若臺農二號種子購買困難時，臺農一號可否在三月中下旬播種？(賴啓祥)

土過於粘重之土壤，並不適宜。

(二)黃麻新品系四一二三一二三二號，為目前惟一適宜於本省三月間早播之優良品種，正在申請定名中，尚無大量繁殖。

本年開始正式繁殖準備推廣，種子可逕向去年示範地區如元長、土庫、古坑、新港、太保、鹿草、佳里、新化及湖內等鄉鎮農會接洽示範農戶價讓，每公斤約需八十一百元。

(三)臺農一號，不能提前於三月中下旬播種，以免提前開花分枝，影響纖維產量。如需種子，可向學甲、白河等地去年設置採種田之農會洽購，由農林檢驗合格之種子比較可算，聞每公斤售價六十元左右。(季景元)

## 如需要噴酒灌溉機 中農機械公司 治勝

【問】：噴水灌溉機何處有售？其構造、價格、性能、水壓、水量及適用地區等如何？(苗栗鐵勝利里八鄰八〇號林建昌)

(二)噴灌機中國農業機械公司有售。

(一)該機有吸式抽水機、管路(塑膠管及管接頭)、旋轉式噴頭及其他附件。

(三)噴射直徑(每只噴頭)約二十五公尺，噴射水量(每只噴頭)每秒約三十公升。

(四)每噸所需水壓每平方呎三十一四十磅(每平方公分約一·二公斤)

(五)價格依所需管路長短及噴頭數量而異，詳細資料請向該公司洽詢。(彭添松)

## 畜家 家用前要消毒

### 桑蚕

#### 蠶繭顏色種類多

黃繭白繭售價同

白色兩種，不知那種顏色品質較好？

(答)：(一)白色蠶繭是何品種？黃色蠶繭又是什麼品種？(彰化縣永靖鄉永福路十二號林哲光)

(答)：(二)蠶繭的顏色，因蠶的品種不同，有白繭與色繭之分。白繭中有純白、白及淡綠等，色繭當中也有金黃、肉黃、淡黃及紅繭等之分。此外尚有綠色品種。繭色與品質的關係，不能一概而論。各有各的特性，有的白繭較好，有的色繭較優。一般而言，以白繭較受絲廠歡迎，目前本省繭價，黃白並無差別，故繭色與售價並無關係。


(二)不論黃繭或白繭，都有很多品種。目前本省推廣的白繭品種是「臺・島・國・民・國」與「島・臺・國・民」及其反交四組，此強健，對高溫的抵抗力很強，故飼育容易，適合夏季飼養。(洪鍾銓)

# 大家愛豐收

## 請用 中日合作



# 三笠牌農藥



甲基巴拉松乳剤	エチルパラチオノ乳剤	チソニン石灰乳粉剤
乙基熱病石乳粉劑	イソチラムソーボ	和粉劑
稻熱拉力	マテナ	水粉劑
馬得米益	ラボ	B.H.C. 粉劑

農藥字第 552 號  
農藥字第 701 號  
農藥字第 484 號  
農藥字第 454 號  
農藥字第 609 號  
農藥字第 444 號  
農藥字第 828 號

日本三笠化學工業株式會社  
台灣三笠化學工業股份有限公司謹製

彰化市大竹里大竹莊一四五號 TEL. 633

璃注射器容易注射，且可大量注射（五十五一百四）。但亦可以互相換用，肌肉注射的針頭需要粗大（十八G—十六G），靜脈注射要細一點（二十G），牛犬鷄鴨用的注射器大小各不同，按注射液種類、藥量及注射部位不同，而選大還小，選鐵質或選玻璃質等，應隨機應變。

（二）要注射不可相配的藥物，其注射部位不可太接近，最好是一種注射右側，另一種注射於左側。注射器應該準備二支，如果僅有一支，最好是洗過以後再消毒應用，如時間關係不能再消毒時，可以吸引滅菌蒸餾水四、五次以上，盡量洗出先用的藥液，然後再吸另一種藥液，用酒精消毒後，仍需用滅菌蒸餾水洗滌為宜。（張聯欣）

### 目前本省養鹿

【問】本省目前養鹿前途如何？

【答】適合本省飼養的鹿有幾種？何處有售

（四）養鹿特別注意那些事項？

（五）鹿茸如何處理？（宜蘭壯壯鄉新南路二六號陳博文）

【答】：（一）目前養鹿前途可說是很暗淡，因鹿在本省只供採取鹿茸而已，並無其他用途及外銷。

（二）可分梅花鹿及水鹿，臺東蘭嶼有出售

（三）鹿之優劣係指脊椎骨來見凸出，整個身體肥厚，營養顯然良好就可。

（四）飼養環境應保持清潔乾燥，空氣流通有廣大的場地供其運動，並有樹木、野草。（五）用經濟毒的銳利鋸子，左右拉鋸，注意隨時止血（木炭末），並用紗布包紮傷處即可。（臺北動物園管理組）

### 如何參加四健會

【問】：四健會的組織遍及全

省各鄉鎮，有的辦得有聲有色，有

的則默默無聞，本鄉四健會便屬於後者，真使有意從事農業技術研究工作者為之嘆息。

本人現就讀於省立屏東農專，畢業在即，隨將踏入社會，服務鄉村，冀有所貢獻於農村的責任。故請教如下：

（一）四健會臨時及永久會員之劃分如何？

（二）申請加入者之資格及其會員應盡之義務與權利有那些？

（三）申請加入手續如何辦理？

（四）本人以加入何種會員為宜？

何建議上級？

（五）歸如某鄉四健會辦理情形不良，應如何改善？

（六）草根大使之考試與遴選，其應具備之條件與規定如何？對大專畢業生有何優待否？

（七）屏市湖西里仁中巷二六號鄭森助）

【答】：（一）來函所稱，誠係指中華民國四健會協會而言，該協會會員分永久與普通兩種，前者一次交納會費三千元，後者交入會費及常年會費各十元，嗣後每年交納常年會費十元。

（二）凡贊同該協會宗旨為會員二人以上介紹，並經理事會通過者均可為協會會員。會員有發言、表決、選舉及被選舉之權利，亦有遵守會章服從議決之義務。該協會以協助四健會組織，普及農村青年教育，培養健全公民及促進農村進步為宗旨。

（三）附奉入會申請表一份，如願入會請照表上說明辦理手續。

（四）凡加入四健會為何種會員請自行決定。

（五）辦理四健會工作不力之鄉鎮，請書明具體事實向農林廳農業推廣教育室檢舉，當

由該廳調查處理。

（六）凡加入四健會或擔任四健義務指導員

滿兩年，成績優良，且係農家子弟，未婚之高中畢業生，年在廿至廿八歲之男女青年均可參加草根大使選拔考試。惟在青年或現役公教人員者，不得報考，大專畢業生可以報考，但無特別優待。（林世同）

讀者請注意：

業問題的信件，請附回信封並

貼回信郵票一元，上面寫好收信人姓名住址。


豐年讀者服務部 謹啓

8 公斤重的輕量

### 有光動力噴霧機

M D 35 型新進口廉價供應  
噴霧、粉、粒、火四種用途

臺北市武昌街二段二八號之一



### 告白刊本

封面全頁（二色）

封面裏全頁

正文第一頁全頁

正文內頁全頁

正文內頁半頁

四千九百元 正文內頁三分之一頁 一千四百元

四千四百元 正文內頁四分之一頁 一千零五十元

四千元 正文內頁六分之一頁 七百五十元

三千八百元 正文內頁八分之一頁 六百元

三千五百元 養鷄專欄廣告一單位 三百二十元

一千九百元

請用輔助飼料

家畜用

肥美牠  
FEI MAI TAN

飼料登記證第10430號

新農牌  
淨重450公分



「肥美牠」集世界促進生長最佳元素，廣效抗生素，各種濃縮維他命氨基酸，礦物質及非抗生素制菌，促生長之特殊物質而成，對補血、防疾病、促生長、增食慾、加健康有奇效。（另者尚有抗生素輔助飼料）

「喂牠大」 農林廳登記證10429號

新農行飼料加工廠

宜蘭市康樂路114號 電話：四〇三號