

農友經驗



扶起倒伏稻株的方法

水稻在齊穗前生長得非常好，但到齊穗期，往往因受到風害（颶風或西北風）而會倒伏，使以後產量受到很大的影響，我家的稻子曾經也是如此，但我把已經倒伏的稻株扶起，每四株捆在一起，如此稻株能夠相互支持依靠，就不再倒下去，且還能繼續成熟，穀粒仍像沒倒伏一樣的飽滿，產量就不會受到影響，這個方法很簡單，農友們不妨試試。（新竹縣新豐鄉員山村二七號洪文宗）

我怎樣種李子

假如農友們想種李子，相信有很多人會動腦筋幼苗栽培。我因為從事園藝工作數年了，看法有些不同，我想拿一個很經濟的方法來供各位果農做參考：

一般野生而未經接過的李子樹，在它頭的周圍的根上，都會長出一棵棵密集的幼苗，那麼我們不妨用鋤頭或刀子把它連根條都挖起來。但是我們除了生有苗木的地方可以種植外，剩下來的根條，我們又可以做為更經濟的育苗法，用刀子剪成二寸半大小的根條以便埋育。

育苗的時候是在冬至前後，不宜過早。

育苗時，先用鋤頭把土翻鬆，做成一排一排，每排距離一臺尺左右，

然後把要育的幼苗種下，每株距離一臺尺。但有苗幹的幼苗必須把苗幹修成半臺尺即可，然後種下，種下時不要種得太深或太淺，只須要把土蓋到根上一吋深的地方即可，把土蓋上後稍微壓一下，因為壓得太緊，會使根不易伸展。

若要用根育苗時，必須把李根橫置在鬆土裏，讓一部分能露出，其中最要注意的是，土不可壓得太緊，讓它萌芽，容易鑽出土面。種的距離是一臺尺上下。

種完之後，必須用大量的水澆灌，以每星期澆灌兩次為宜，漸漸可以減少澆灌次數。

用根育苗的必須在上面加上一層薄薄的相思樹葉，用來保持水份。

種植四星期左右後，必能使苗木萌芽茁長，以後再經嫁接，然後移植。此種做法既經濟而又簡便，無須要再發一筆錢去買幼苗了。（嘉義縣大林鎮中坑里芎蕉山三〇號林文術。）

黃麻扦插採種方法

很多農友在黃麻扦插採種時，是將黃麻果枝直接插入土中，因此在土中的一段常會很快的腐爛，影響成活力很大，為要消除此一缺點，我的經驗是將果枝基部捆縛黃麻桿，（長約十四至十六公分），然後把黃麻桿插入土裡，使果枝基部懸在水中，並且不要和土壤接觸，如此插法，黃麻基部不易腐爛，發根力也強，等發根後，再作培土和施肥。用此法雖人工要多，但成活力很大。（嘉義民雄鄉新山村八號許江河）

水稻紋枯病 最新特效藥

本劑係日本三共研究陣容新開發之有機化合物"DTAS"為主要成分之水稻紋枯病防除專用藥劑。

《特長》

- 1、對水稻紋枯病之防除具有卓越的效果。
- 2、藥效持久，具有強力殺菌效力。
- 3、不發生任何藥害，可安心使用。

植物保護委員會全力推薦

(農藥字第652號)

三共 水和劑

(三共紋殺可濕性粉劑)



三共株式会社



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號

