

菜蔬

蘆筍的施肥・培土・留莖

種植，市面無人出售種苗，宜向栽植者分譲
苗木。金針與辣椒兩者之經濟價值無法斷定

株每次要多少？間隔幾天施一次？採收期與
新植者是否有不同？

(二) 培土高度自地下筍盤至表面，要幾公
分為適度？

(三) 每株要留多少母莖？

(四) 肩部是否要剪短？(嘉義新港鄉南崙

村九八號)

【答】 (一) 蘆筍在採收期約每隔二十天施肥一次，每一千株約施六、七公斤尿素，三公斤氯化鉀，尚未採收的一年生植株，每隔一個月施肥一次，其施肥量須按植株之生長情形斟酌施用。

(二) 培土的厚度，為自地下筍盤至表面十八至二十公分。

(三) 採收期每株留二、三枝的母莖，停止採收後也應該讓它自然生長，使每一母莖的基部均能形成鱗芽群。

(四) 以不剪除為原則，但在強風常刮的地區，不妨將葉部先端約剪除三分之一，故每一母莖有二十枝左右的側枝，以利同化作用。(王進生)

辣椒每分地產三千公斤

果園間作金針注意治蟲

【問】：(一) 辣椒旱地普通每分地年產量多少？價格如何？種子可否代購？

(二) 南部旱地果園可否間作金針？如何購買種子？何時下播？與種辣椒何者較有價值？

(三) 墓園花壇，栽何種花木最好？(無人管理，故不必太高貴)種子可否代購？(高雄市濃鎮獅山里三九號涂新生)

【答】：(一) 辣椒每分地年平均產量約二千至三千公斤(生果)，每公斤價格約一元。種子宜向種子商訂購。嘉義八掌溪附近栽植面積較多，故向臺灣種子商訂購更佳。

種子價格不詳。

(二) 果樹園間作金針並無不可，但須留意防除蚜蟲。金針繁殖均採用分株，故須購苗。

枯莖及落葉，集中燒燬。(二) 注意施肥，不可缺肥。(三) 自發病前開始，每隔十天撒佈三十六式「波爾多液」一次，或每隔七天，撒佈「大生二二六」六百倍稀釋液一次，均應連續噴射數次。(吳福壽)

謝風烈
謝林之花木園訂購(王進生)

防治蘆筍「褐斑病」 用「波爾多液」「大生」

【問】：隨函附上蘆筍標本，請問是何

病害？要如何防治？(雲林莿桐鄉中村九號

斑病菌所為害，其防治法：(一) 迅速清除病株

枯莖及落葉，集中燒燬。(二) 注意施肥，不可

缺肥。(三) 自發病前開始，每隔十天撒佈三

十六式「波爾多液」一次，或每隔七天，撒佈

「大生二二六」六百倍稀釋液一次，均應連續

噴射數次。(吳福壽)

桑蠶

養蠶所需種桑苗 均由各蠶絲廠供應

【問】：(一) 我在南投集集鎮大山購買幾甲的山坡地，前閱讀賣刊十一大卷二期，刊有栽桑養蠶利益很好，在該山約有十幾位的農

民，都很感興趣，很想先栽桑後養蠶，在該

山附近總面積約有十幾甲山坡地，可是南投

是苗栗絲廠推廣地區，我會去信連絡，好像

石沉大海，故請貴社代為連絡。(雲林清背鄉中山路二十號廖清池)

【答】：(一) 南投縣屬於苗栗絲廠推廣

區域，故應向其申請桑苗及蠶種，地址在苗栗公館鄉玉泉村一百號。(已電話通知) 再向該絲廠申請，當可獲致滿意答復。

(二) 關於桑苗、蠶種之供應，及蠶繭收購

現時尚無貿易市場，桑苗由各蠶絲廠自行培

育，無價配發蠶戶栽植。蠶種亦由各蠶絲廠供

應，每張新臺幣三十元，於蠶繭收購時扣回，由發種絲廠依公司訂價格，上


薦每公斤(包含獎勵金)四十元負責收購，上

風行全世界！最新發育，育肥，促進劑！
貧血預防，育肥迅速增加體重劑

フェニトラン

肥豚樂 鈎

(農畜字1012號)



- ① 防止貧血引起的發育不良症。
- ② 迅速增加體重30~50%。
- ③ 防止哺乳期間之下痢與肺炎。
- ④ 改進體質而增加抵抗力。
- ⑤ 出生四日前後的小豬一隻一管(1cc)

製造元 日本 岩城製藥株式會社
提携 美國 ヘンリーアンドカンパニー
台灣總經銷處 台灣總經銷處 博濟大藥房獸藥部

臺北市西寧南路130號 電話 36148

免費贈送「付二元郵票」博濟禽畜藥品手冊第2版「內容豐富100頁各種疫病與各種新藥品之介紹」每人限一冊。

一公頃（約一甲）之土地，用以栽桑養蠶，若肥培管理得宜，並配合相當技術與努力，每年可養蠶五次，（早春、晚春、夏蠶、早晚秋、晚秋），約可生產蠶繭一千公斤，除副產品（蠶沙、桑條）收益及工資肥料等均不計外，每年約可收入新臺幣四萬元左右。

（三）如對栽桑養蠶尚有未盡明瞭之處，可就近逕向蠶業改良場埔里分場（南投縣埔里鎮中山路二三六號）或嘉義指導所（嘉義市吳鳳路一五四號之一）洽詢。（洪錦銓）

中藥

山藥主要成分

種類不同有異

【問】：（一）薯蕷（山藥）之主要成分及用途如何？那些品種較優良？

（二）外銷中藥材以何者較有希望？

（三）百樂果栽培法如何？（鄭育仁）

【答】：（一）山藥係屬於 *Dioscoreaceae* 科植物，種類頗多，原產於我國大陸中南部者與日本及臺灣之山藥均不相同，主要成分亦因種類之不同而異。用途除可食用外，又可供滋養強壯及止瀉藥。

美國西北部出產者，其根莖含有 *diosge-nin*，一般稱為 *Dioscorea Wild Yam Root*，可治「懷孕嘔逆病」。

又出產於南美洲山地者有多種，可供抽出重要西藥原料，如「可體松」（*Cortisone*）（美國葛氏公司出品之「皮炎」、「氣喘」，關節炎治療藥如「立可通」（*Lederort*）即係由此製造。又如田邊藥廠也有此類藥劑製造。

（四）何種藥材外銷較有希望，包含問題頗多，例如產品之品質、價格、產量等，是否能滿足國外廠商之要求等等。而且藥材之國際行情及需給狀況變化莫測，在此種情形之下，無法奉告栽培那一種較有希望。

（四）「百樂果」如是指市面上出售之百樂果汁，其原料即係番石榴，尚有一種可供製造果汁之果實稱為百香果，（*Passion Fruit*）此兩種均可栽培，至於栽培法請參考「臺灣農果樹誌」。（駱冬環）

畜禽

土番鴨自然配種 需人工協助交配

（一）鷄隻下白糞不能走路，而至死亡，不知是何病？如何預防治療？

（二）我養土番鴨一向直接向商人買小鴨飼養，最近常感經濟負擔過重，所以想自己育種，但不知育種的方法，我家養有正番鴨公與菜鴨母，應如何促其交配？（彰化二林蔡懋）

【答】：（一）有很多疾病均會引起鷄隻下痢、腳弱而致死亡的情形，如果沒有直接檢查病鷄或死鷄，無法知道由那一種病引起。這種情形，須把病鷄送到家畜疾病診斷所檢查，才能確定。

（二）土番鴨是以番鴨公與菜鴨母交配的。將公鴨與母鴨銅養在一起，就可以交配，但自然交配的結果，是比較不可靠。在這種情形時，絕對不可以和公菜鴨放在一起。收到種蛋由母鴨或母正番鴨孵化，不過受精率很低。故交配時應用人工幫助其交配比率可算。

專門養鴨的就利用這種方法。通常公鴨需先加以訓練，並在水中施行交配，用人工導引公鴨與母鴨交配。利用這種方法每三天作一次交配的結果，可以達到受精率百分之六十的程度。通常專業飼養，都是以三百隻母鴨和四十隻公鴨進行。種蛋交坑房（鴨店）孵化，其價格則按受精蛋數以一定的比例由鴨房作價付給鴨主。（黃輝煌）

兔眼發病流膿

可塗擦金黽素

【問】：（一）雄兔眼睛患病，眼內時常流出像膿一般的液體，叫什麼病？應如何治療？

【答】：（一）公兔的眼睛有病，因無法臨床檢查，沒有辦法決定是什麼病。但如每日用二%的硼酸水洗滌二、三次，再用眼藥膏

大信牌農藥

應各界農民備用，產品項目大量增加！

良質快速
品成藥



優準迅
質分效

水稻、蔬菜
豆類、果樹
等用

殺菌劑

（紋枯病用）

威力新

農藥登記證 802 號

（稻熱病用）

美稻農

農藥登記證 436 號

液劑

乳劑

殺可新

特新

全級

滅拉

蟲樂

滅

巴

滅力

寶殺蟲

松多

松靈

丹

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

農藥登記證 498 號

農藥登記證 494 號

農藥登記證 755 號

農藥登記證 281 號

農藥登記證 416 號

農藥登記證 415 號

農藥登記證 562 號

農藥登記證 501 號

大信農化工廠有限公司

台北市天水路十五號
TEL 44309 • 50945

正 豐 農 藥 大 給 送

富米多乳劑.....農藥登記 883

(低毒性殺蟲劑)

新滅菌液劑.....農藥登記 511

益果精乳劑.....農藥登記 361
(柑桔紅蜘蛛蚜蟲特効藥)

抗病水和劑.....農藥登記 695
(綜合殺菌劑)

上列五種產品廣告期間帶給您雙重利益
以積分得獎方式贈送用戶

積分券付在成品包裝內凡憑積分券每
六點即可提領洋房牌高級汗衫或帆布
袋任選一件

詳細辦法請向本公司各地農藥零售商
詢洽

敬請愛用！



正豐化學股份有限公司
臺中霧峰 電話六三號

雙喜香煙二包!!

節省雙喜2包，可以換來「彩色封面」「內容充實」的現代化雜誌「多穗月刊」全年份，
增加生產及農藥知識，刊費全年12期15元，
訂閱請利用中字22229號劃撥 多穗月刊社

其他

新型黃麻剝皮機

中國農機公司訂製

(乙) 兔的注射部位，如是肌肉注射，在後臀部或內股部均可，如是血管注射，應在耳靜脈注射。(黃立羣)

(問)：我想買一架黃麻剝皮機，未知本省有無製造？其形狀如何？價格多少？(南投鎮東山里五三號張景祥)

(答)：目前本省認為可推廣的黃麻剝皮機，有臺南姑麻試驗所所研究完成的「瑞麻所C型動力採織機」。其性能及使用方法等，請參考本刊第十六卷四期十九頁。此種剝皮機的價格，在試製當時每臺約四千二百元。現在尚無鐵工廠製造出售，中國農業機械公司松山工廠有此型剝皮機，可以向該廠接洽訂製。(陳梯全)

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

(如金黽素或土黽素)塗一、二次，可能會治好。

(乙) 兔的注射部位，如是肌肉注射，在後臀部或內股部均可，如是血管注射，應在耳靜脈注射。(黃立羣)

(問)：前幾年在屋後高地上栽種咖啡樹，近年已開始結實，今年結果時特別多，請問咖啡豆製造咖啡簡單的方法如何？(臺北

最美女後街九六巷廿二號熊起厚)

(答)：咖啡簡單製造法，應先精選咖啡豆後加熱炒燒(大量時應用迴轉式加熱方法)，至變香脆為止，然後以粉碎機完全粉碎，再經細篩篩過便得。又炒咖啡時注意火力，不可過大，力求火力均一，攪拌適當，以防止過度焦化變苦味。(朱仙和)

炒製咖啡·注意火力

腸胃蟲及肺線蟲的驅除新藥

Promintic Inj. 「波羅命的」針劑



優點

- 注射用法：藥劑不能被畜類嘔出。
- 效能廣汎：保證幾乎完全驅除腸胃蟲及肺蟲。
- 效力宏大：一劑能驅除成蟲及未成長全部。
- 好敏捷：迅速止內腸胃蟲之瀉痢並鎮平因肺蟲之呼吸障礙。
- 藥性溫和：嚴重病畜幼小家畜均可施治。
- 不污染羊毛。
- 排蟲快速。

總代理：英商卜內門化學有限公司

臺北市中正路 1800 號

經銷處：國際家畜藥物廠

臺北市長安東路一段三九號

