

打掃，同時可以隔絕地面上傳來的濕氣。如果是籠飼，則地面使用水泥對收集雞糞有利，水泥地也不必再鋪墊。平飼要使用墊草。墊草的厚度以一、五寸以上為宜。鋪墊材料可使用甘蔗渣、木屑、花生殼或稻穀殼等。過去的方法是將墊草時常換新，現在美國方面則多使用長期墊草，稍為添加表面的鋪墊而不另行更新。更換雞糞時就將墊草堆積使它發酵，然後再用。

雞舍的設備，除此以外就是棲架和蛋箱。使用雞籠時，當然不必談雞舍或蛋箱，但是平飼時，這

豐年有獎圖畫測驗答案

(一) 甲	(二) 乙	(三) 丁	(四) 甲
(五) 乙	(六) 甲	(七) 丁	(八) 甲
(九) 丁	(十) 乙	(十一) 丙	(十二) 丙

附註：(1)對於測驗第七題答案如有疑問者，請看本期五十三頁「讀者來信」欄。
(2)得分相同的於五十五年七月二十日上午十時在本社公開抽籤，決定得獎名次。

就有必要了。小雞和肉雞可不用棲架。蛋用雞則需用棲架；每隻產蛋雞要五寸長。準備產蛋用的中雞就要用低一點的小棲架養成停留的習慣。等到大了以後就移行到大的棲架上。產蛋箱，通常沒有自閉設備的，每五隻用一個。有自閉門的產蛋箱是三隻用一個。產雞所用的產蛋箱也可以用每四十隻用二尺×四尺羣用蛋箱。

光線·燈泡·白天·晚間

光線不屬於設備，但和設備有關，因此在此稍為談一下：肉雞在十天齡以內，宜使用光亮的光線使每隻小雞都能吃喝。十天齡以後則宜少用強烈的光線。通常每二百平方尺的床面積，使用一個十五燭光的燈泡即足，它的位置應離開地面六、七尺左右。點燈時間現流行的有兩種，一為每天連白天十二小時，另外一種整個晚間通通點燈，兩者都有良好的結果表現，產蛋雞除無窗雞舍，或用



將軍雞場中雞巴大利(余)

漸減漸增點燈法有計劃性的點燈以外，應利用自然光線，切勿亂作點燈。盛產時期可不點燈，到了秋季，生產開始低落，最初應以十四小時，連白天的時間也計算在內開始，然後漸漸增加時間，以增強光線的刺激，但既點燈時要切忌減少點燈的時間。

真方便！
真有效！

售均行藥農·會農省全

請用安全可靠的水田除草劑

多谷粒劑 TOK Granular (農藥登記證第665號)

- 植物保護藥議會，農林廳推廣水田用除草劑。
- 每甲地用藥量30公斤，播秧後三至五天用手均勻撒佈即可，施藥後請保持田面水深三分三寸，以後缺水亦不影響其殺草效果。
- 可與肥料、粉劑或粒劑農藥混合使用。
- 施用多谷粒劑後，完全不必再行人工除草。
- 對水稻不會發生藥害，對人畜、魚介類無害，可安全使用。

臺灣區經銷：臺中縣霧峰鄉草湖路二號(電話63號)

正豐化學股份有限公司

臺灣總代理：臺北市漢口街一段一四四號七十一室(電話三六一七七)

圖說明書函索即寄

青象貿易有限公司