

【答】：(一)叶及果實之區別如左表：

品	種	一葉	尖	叶柄	叶邊緣
愛	文	漸	尖	長	鋸齒少
海	嶺	尖		中	中
吉	嶺	突	尖	中	多
品	種	果形	果皮色	(公克)	
愛	文	長卵	紫紅	三二六	
海	嶺	廣橢圓	深紅	三五二	
吉	嶺	卵圓	深紅	二七〇	

(二)美國種芒果無纖維，種子少，肉厚，品質好，僅糖度低，風味不如本地種濃厚有刺激感。

(三)除風味稍次本地種外，其他各點均較本地種為優，希望能外銷，前途如何，尙未可知。

(四)甚少隔年結果，應注意施肥及疏果。
(五)所謂「高荖棧」或「象牙棧」，多係南洋種，因風味淡薄，產量低，市場不歡迎，故栽培較少。

(六)芒果最適接木時期為八月十月，接木技術與方法和一般果樹接木無大差異。

(七)因所採叶片樣品，難以代表某種品種特徵，一時無法判斷。

(八)木瓜要行人工交配授粉後接種較純，雌雄株在幼前期仍無法分辨。

(九)木瓜肉含有多量甲種維生素、酵素及碳水化合物，至於甘藷(地瓜)大部份為澱粉和糖分，作飼料用，各有不同。(王兆全)

梨整株用空心圓頭形

砧木宜用山楂或烏梨

【問】：(一)有關新世紀與二十世紀梨，在臺灣栽植如何？如今約有多少株？有否有關該項之書刊或資料？整枝剪定以何法為優？

(二)梨與蘋果砧木用何種子？在何處可購得？目前臺灣的梨與蘋果有何品種？(花蓮市博愛街九一號王正雄)

【答】：(一)新世紀與二十世紀梨，在臺灣只適於高山地區，其海拔應在一千七百公尺以上。海拔較低處冬季過暖，產量不佳。現在臺中縣和平鄉及南投縣仁愛鄉種植已將近二十萬株。關於參考資料或書刊中文尙少，可購買日文書籍。整枝在山地目前可採用空心圓頭形，如經濟能力許可亦可用柳整枝。

(二)梨砧木可用新竹山地的「山楂」，即一種野生梨，亦可採用普通之烏梨。「山楂」之種子可向新竹關西一帶苗圃訂購。
(三)蘋果目前採用圓葉海棠與三葉海棠為砧木。可到山地向山園購買幼苗。現今臺灣已推廣之品種有：新興、新世紀、二十世紀、巴黎、石井早生(該品種因生育過旺多不易結實，現已淘汰)及菊水(為本年度新推廣之優良品種)。蘋果種有黃元帥、紅玉、旭、國光及瑞陽紅(為木年新推廣之品種)。(宋長志)

菜蔬


洋菇堆肥施用化肥

可促進微生物繁殖

【問】：(一)人工栽培食用菇菌類，如松茸、木耳、草菇等均不需施肥，獨於洋菇需用肥料，在學理上及實驗上是否有根據？
(二)製造洋菇堆肥時，施用硫酸、尿素等，而於堆肥發生高熱度(約六、七十度)該項硫酸、尿素等是否可能變成「安摩尼亞」而消失？果如此硫酸、尿素等尙有多少成分附着堆肥？(花蓮玉里鎮中山路三一號賴念宏)

【答】：(一)木耳是一種木腐菌類，專門寄生於枯死樹木上，因此人工栽培木耳採用樹木，在樹木本身已含有木耳生長上所需要之營養，故不需供給過量的水分，就够其生長。
(二)洋菇也是一種腐物寄生菌類，專門寄生於腐熟之有機物質如堆肥等，因此採用草

每頭豬多賺400元



劑進促育肥猪肉

ABABE TRIPLE FAT

司公限有份股達力保
品出營榮

號151路西權民市北台

證記登料飼廳林農省灣台
號五九四〇一第字飼畜農

■使用肉猪肥育促進劑 **ABABE** 的肉猪體重，比一般重25台斤。
■使用 **ABABE** 可節省飼料增加赤肉及肝臟
■目前許多養猪先進農戶均開始使用。
■歡迎直接郵購，「定價：每(一頭份)包三十元正」郵購號碼是劃撥儲金帳號六五七三號
■免費供給 **ABABE** 說明書，請來索取。

項目	平均每頭在50日所需飼料	飼料市價 肝東半完全飼料50% 乾樹薯	使用 ABABE	平均增加體重	增加體重換算市價(1台斤13元)	合計
(一般)普通飼法	134.5kg	517.80元	0	43斤	559元	
每日添加 ABABE 3公分	110kg	423.50元	30元	68斤	884元	
由差額所得的利益		94.30元	扣30元		325元	389.30元