























花椰菜印度種原







從國家種原庫收集之印度不同品種(系)之花椰菜種原，由農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所種植繁殖與記錄性狀，同時提供業界相關資訊，調查項目包括葉色之濃綠程度、葉基小葉之有無、葉面浮泡之有無、葉姿直立與否、葉柄長短、葉面平凸與否、葉片皺波程度、內葉彎曲情形、葉片的大小、葉面臘粉多寡、葉緣波紋程度、葉尖的形狀、葉形、葉尖扭曲程度、主脈寬狹程度和葉面光澤之有無。







Pusa Katki.					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略尖)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Snowball 16					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(中)	葉緣波紋(中)	葉尖(略尖)
		葉形(倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)







Pusa Snowball-2					
		葉色深(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(強)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(中)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖圓
		葉形(倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Synthetic-II					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(中)	葉面臘粉(中)	葉緣波紋(中)	葉尖(圓)
		葉形(倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Synthetic-III					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(強)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)

Improved Japanese					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(平展)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略圓)
		葉形(倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Pusa Katki					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(中)	葉面臘粉(少)	葉緣波紋(弱)	葉尖(圓)
		葉形(倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Synthetic-I					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略尖)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)

Indian Snowball					
		葉色(深綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(弱)	內葉(彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(強)	葉尖(略尖)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
Pusa Katki					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Early Market					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(略圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)

Early Patna					
		葉色淺(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略尖)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
Pusa Katki					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
1173					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(小)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(中)	葉尖(圓)
		葉形(狹倒卵形)	葉尖扭曲(中)	主脈寬狹(狹)	葉面光澤(有)

1346					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(中)	葉緣波紋(弱)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
PI 244663					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(平展)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(中)	葉面臘粉(中)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(倒卵形)	葉尖扭曲(弱)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
PI 244664					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略尖)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)

PI 115881					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(中)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
PI 124076					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(中)	葉緣波紋(中)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(弱)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
PI 163485					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)