



INJURIOUS ANIMALS



參

、

有

害

動

物

綠繡眼

學名：*Zosterops japonica simplex* Swinhoe

英名：Japanese white-eye

俗名：青迪仔

一、前言

在果樹上除了最常見的為白頭翁外，以綠繡眼最為普遍。常以花蜜、昆蟲、果實等為食，在果樹區，尤以醬果類且未套袋的果實受害最烈，雖然綠繡眼危害農作物，但實際上也取食不少的農業害蟲，又為某些人士

做為放生的主要鳥類之一，且近年來賞鳥的盛行，人們為聞其聲，坊間已大量以人工飼養，供休閒娛樂之用，但由於田間農作物之受害，亦應研擬一套對治之法。

二、危害狀

危害情形與白頭翁相似，但危害孔較小。

三、綠繡眼概述

(一)分類地位

燕雀目 Passeriformes

繡眼科 Zosteropidae

(二)分布

臺灣及中國大陸華南各省，在臺灣為普遍的留鳥。

(三)寄主

主要以花蜜、昆蟲、果實為食。

(四)形態

體上部柔綠色，額、腮及喉黃色，由於具青綠色的羽衣，鳴聲宛如吹笛，因而得名。眼周圍有白圈，具有不明顯的黑色過眼



圖一：綠繡眼（章加寶）



線。胸及腹部白色，胸側羽色略濃；尾下覆羽鮮黃色。嘴黑色。腳青灰色或褐色。體長13公分，嘴長11.5~12.5公釐，翼長6.9~7公分，尾長4.56~5.4公分^(2,3,4)（圖一）。

(五)生活史

繁殖時期4~6月間，築巢離地4~6公尺的樹林或竹林裡，以芒草穗、草莖及乾葉為材料，築成細緻精巧的酒杯狀，每巢平均2~3個蛋，藍白色，無斑點，大小約16×12公釐^(2,3,4)。

四、發生生態

常見於平地至海拔1200公尺間，海拔1200公尺的山區秋冬季時較易發現大群活動於枝葉間，發出啾呼叫聲。為普遍留鳥，城市的庭園、校園、公園等均能見其蹤跡，繁殖期以外皆群棲，常數隻或10餘隻集體覓食或上百隻成群在樹上，鳴唱活動，其鳴聲清朗而帶顫動，婉轉而動聽^(1,2,3,4,5)。

五、防治方法

- (一) 利用聲、光、色三組合驅趕鳥類，或以防鳥彩帶、音爆驅鳥器、爆竹、人造風吹來驅鳥；防鳥彩帶正反面分別具反光效果之紫紅及銀白色，隨風吹飄造成音鳴及閃光；氣球、空罐頭或利用風吹打擊空罐以驅鳥。
- (二) 在某些果樹保留數個果實不套袋，噴灑農藥，使鳥取食而亡，但白頭翁等

鳥類常以嘴將套袋封口啄開，取食果實，還是造成部份損失。

六、引用文獻

1. 何東輯。2002。彩翼精靈。p.95。特有生物保育中心。
2. 周鎮。1995。臺灣鳥類圖鑑1：242。鳳凰谷鳥園。
3. 周鎮。1998。臺灣鄉土鳥誌。p.301。鳳凰谷鳥園。
4. 周鎮。1999。鳳凰谷的野鳥。p.172。鳳凰谷鳥園。
5. 魏銀南。2002。墾丁國家公園賞鳥手冊。p.115。墾丁國家公園管理處。

（作者：章加寶）

